

# ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE



## COMMUNE DE DOUBS

### Synthèse des données :

Liste des espèces recensées sur le territoire communal au 31/12/2023



Avec la participation de :



En partenariat avec :



Agir pour  
la biodiversité



### Légende :

**LR** = Liste rouge (régionale, nationale ou dédiée aux oiseaux migrateurs et hivernants)

- NE : Non évaluée
- NA : Non applicable
- DD : Données insuffisantes
- LC : Préoccupation mineure
- NT : Quasi-menacée
- VU : Vulnérable
- EN : En danger
- CR : En danger critique d'extinction
- RE : Disparue au niveau régional

**Directive Oiseaux / Directive Habitats** : Directives européennes. Les codes indiqués correspondent aux différentes annexes concernées par les espèces considérées. Remarque : seules les espèces relevant des directives CDO1 (oiseaux) et DH2 (autres espèces) sont considérées comme « d'intérêt communautaire ».

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                                  | Nom vernaculaire                 | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |   |                                  |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Amphibien          | <i>Alytes obstetricans</i>                        | Alyte accoucheur                 | 2 022                | x                        |            |      |       | NT               | LC           |                              |                   | CDH4               | LPO BFC      |
| Amphibien          | <i>Bufo bufo</i>                                  | Crapaud commun                   | 2 022                | x                        |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Amphibien          | <i>Epidalea calamita</i>                          | Crapaud calamite                 | 2 022                | x                        |            |      |       | EN               | LC           |                              |                   | CDH4               | LPO BFC      |
| Amphibien          | <i>Ichthyosaura alpestris</i>                     | Triton alpestre                  | 2 012                | x                        |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Amphibien          | <i>Lissotriton helveticus</i>                     | Triton palmé                     | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Amphibien          | <i>Rana temporaria</i>                            | Grenouille rousse                | 2 019                | x                        |            |      |       | NT               | LC           |                              |                   | CDH5               | LPO BFC      |
| Flore              | <i>Abies alba</i>                                 | Sapin blanc                      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Acer campestre</i>                             | Érable champêtre                 | 2 014                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Acer platanoides</i>                           | Érable plane                     | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Acer pseudoplatanus</i>                        | Érable sycomore                  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Achillea millefolium</i>                       | Achillée millefeuille            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>ptarmica</i>   | Achillée sternutatoire           | 2 020                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>vulparia</i> | Aconit tue-loup                  | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Adenostyles alliariae</i>                      | Adenostyle à feuilles d'alliaire | 1 978                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Adoxa moschatellina</i>                        | Herbe musquée                    | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Aegopodium podagraria</i>                      | Égopode podagraire               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Aesculus hippocastanum</i>                     | Marronnier d'Inde                | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Agrostis capillaris</i>                        | Agrostide capillaire             | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Agrostis stolonifera</i>                       | Agrostide stolonifère            | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ajuga genevensis</i>                           | Bugle de Genève                  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ajuga reptans</i>                              | Bugle rampante                   | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Alchemilla glabra</i>                          | Alchémille glabre                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Alchemilla glaucescens</i>                     | Alchémille glauque               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Alchemilla monticola</i>                       | Alchémille des montagnes         | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Alchemilla xanthochlora</i>                    | Alchémille vert jaune            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Alisma plantago-aquatica</i>                   | Plantain-d'eau commun            | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                                    | Nom vernaculaire               | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |   |                                |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Alnus glutinosa</i>                              | Aulne glutineux                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Alnus incana</i>                                 | Aulne blanchâtre               | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Alopecurus geniculatus</i>                       | Vulpin genouillé               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Alopecurus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> | Vulpin des prés                | 2 020                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Amaranthus powellii</i>                          |                                | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Anacamptis morio</i> subsp. <i>morio</i>         | Anacamptide bouffon            | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Anemone nemorosa</i>                             | Anémone des bois               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Anemone ranunculoides</i>                        | Anémone fausse renoncule       | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Angelica sylvestris</i>                          | Angélique sylvestre            | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Anisantha sterilis</i>                           | Brome stérile                  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Anthoxanthum odoratum</i>                        | Flouve odorante                | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Anthriscus nitida</i>                            | Anthrisque luisant             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Anthriscus sylvestris</i>                        | Anthrisque sylvestre           | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Anthyllis vulneraria</i>                         | Anthyllide vulnéraire          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Arabis alpina</i>                                | Arabette des Alpes             | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Arabis hirsuta</i>                               | Arabette poilue                | 2 014                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Arctium minus</i>                                | Petite bardane                 | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Arenaria serpyllifolia</i>                       | Sabline à feuilles de serpolet | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Argentina anserina</i>                           | Potentille ansérine            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Aria edulis</i>                                  | Alisier blanc                  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Arrhenatherum elatius</i>                        | Fromental élevé                | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i>  | Fromental élevé                | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Artemisia absinthium</i>                         | Armoise absinthe               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Artemisia vulgaris</i>                           | Armoise commune                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Aruncus dioicus</i>                              | Spirée barbe-de-bouc           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |



| Groupe taxonomique | Nom scientifique   | Nom vernaculaire            | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |              |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                    |  |                             |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |              |
| Flore              | <i>Bromopsis inermis</i> subsp. <i>inermis</i>           | Brome sans arêtes           | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Bromus hordeaceus</i>                                 | Brome mou                   | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Caltha palustris</i>                                  | Populage des marais         | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Campanula latifolia</i>                               | Campanule à larges feuilles | 2 015                |                          | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> | Campanule à feuilles rondes | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Campanula trachelium</i>                              | Campanule gantelée          | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Capsella bursa-pastoris</i>                           | Capselle bourse-à-pasteur   | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cardamine amara</i> subsp. <i>amara</i>               | Cardamine amère             | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cardamine flexuosa</i>                                | Cardamine flexueuse         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cardamine heptaphylla</i>                             | Cardamine à sept folioles   | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cardamine hirsuta</i>                                 | Cardamine hérissée          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cardamine pratensis</i>                               | Cardamine des prés          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carduus defloratus</i>                                | Chardon décapité            | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Carduus personata</i>                                 | Chardon bardane             | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carex acutiformis</i>                                 | Laîche des marais           | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carex caryophyllea</i>                                | Laîche caryophyllée         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carex cespitosa</i>                                   | Laîche cespiteuse           | 2 000                |                          | x          |      |       | NT               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carex disticha</i>                                    | Laîche distique             | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carex elata</i> subsp. <i>elata</i>                   | Laîche élevée               | 2 020                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i>                 | Laîche glauque              | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carex flava</i>                                       | Laîche jaunâtre             | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Carex hirta</i>                                       | Laîche hérissée             | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carex leporina</i>                                    | Laîche patte-de-lièvre      | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carex nigra</i>                                       | Laîche noire                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Carex otrubae</i>                                     | Laîche cuivrée              | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |



| Groupe taxonomique | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire           | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|--|----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |  |                            |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i> | Chénopode blanc            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Chrysosplenium alternifolium</i>          | Dorine à feuilles alternes | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cichorium intybus</i>                     | Chicorée sauvage           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Circaea lutetiana</i>                     | Circée de Paris            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cirsium acaulon</i>                       | Cirse acaule               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cirsium arvense</i>                       | Cirse des champs           | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cirsium oleraceum</i>                     | Cirse potager              | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cirsium palustre</i>                      | Cirse des marais           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cirsium rivulare</i>                      | Cirse des ruisseaux        | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> | Cirse commun               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Clinopodium vulgare</i>                   | Clinopode commun           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Coeloglossum viride</i>                   | Coeloglosse vert           | 2 015                |                          |            |      |       | NT               | NT           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Colchicum autumnale</i>                   | Colchique d'automne        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Convolvulus arvensis</i>                  | Liseron des champs         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Convolvulus sepium</i>                    | Liseron des haies          | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cornus sanguinea</i>                      | Cornouiller sanguin        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Corydalis cava</i>                        | Corydale creuse            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Corydalis solida</i>                      | Corydale solide            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Corylus avellana</i>                      | Noisetier commun           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Crataegus laevigata</i>                   | Aubépine à deux styles     | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Crataegus monogyna</i>                    | Aubépine à un style        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Crepis biennis</i>                        | Crépide bisannuelle        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Crepis capillaris</i>                     | Crépide capillaire         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Crepis mollis</i>                         | Crépide molle              | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Crepis paludosa</i>                       | Crépide des marais         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Crocus vernus</i>                         | Crocus de printemps        | 2 015                |                          |            |      |       | NT               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Cruciata laevipes</i>                     | Croisette commune          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |



| Groupe taxonomique | Nom scientifique  | Nom vernaculaire                | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|---|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |   |                                 |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Eleocharis mamillata</i> subsp. <i>austriaca</i>         | Éléocharide d'Autriche          | 2 015                |                          |            |      |       | DD               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Elodea canadensis</i>                                    | Élodée du Canada                | 2 015                |                          |            |      |       | NA               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Elymus caninus</i>                                       | Chiendent des chiens            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Elytrigia repens</i> subsp. <i>repens</i>                | Chiendent rampant               | 2 014                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Epilobium angustifolium</i> subsp. <i>angustifolium</i>  | Épilobe à feuilles étroites     | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Epilobium hirsutum</i>                                   | Épilobe hérissé                 | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Epilobium montanum</i>                                   | Épilobe des montagnes           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Epilobium parviflorum</i>                                | Epilobe à petites fleurs        | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>helleborine</i>      | Épipactide helléborine          | 1 978                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Equisetum arvense</i>                                    | Prêle des champs                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Equisetum fluviatile</i>                                 | Prêle des eaux                  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Equisetum palustre</i>                                   | Prêle des marais                | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Erigeron annuus</i>                                      | Érigéron annuel                 | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Erigeron canadensis</i>                                  | Érigéron du Canada              | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Eriophorum angustifolium</i> subsp. <i>angustifolium</i> | Linaigrette à feuilles étroites | 2 018                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Euonymus europaeus</i>                                   | Fusain d'Europe                 | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i>    | Euphorbe faux amandier          | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Euphorbia cyparissias</i>                                | Euphorbe petit-cyprès           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>purpurata</i>             | Euphorbe pourprée               | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Euphorbia exigua</i>                                     | Euphorbe fluette                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Euphorbia helioscopia</i> subsp. <i>helioscopia</i>      | Euphorbe réveil-matin           | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Euphorbia peplus</i>                                     | Euphorbe péplus                 | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Euphorbia stricta</i>                                    | Euphorbe raide                  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire          | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                   |                           |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Euphorbia verrucosa</i>        | Euphorbe verruqueuse      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Eurhynchium striatum</i>       |                           | 1 978                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Fagus sylvatica</i>            | Hêtre des forêts          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Fallopia convolvulus</i>       | Fallopie liseron          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Festuca rubra</i>              | Fétuque rouge             | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Festuca rubra subsp. rubra</i> | Fétuque rouge             | 2 018                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ficaria verna subsp. verna</i> | Ficaire printanière       | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Filipendula ulmaria</i>        | Reine-des-prés            | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Fragaria vesca</i>             | Fraisier sauvage          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Fraxinus excelsior</i>         | Frêne élevé               | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Fritillaria meleagris</i>      | Fritillaire pintade       | 2 020                | x                        |            |      |       | NT               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Fumaria officinalis</i>        | Fumeterre officinale      | 2 014                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galanthus nivalis</i>          | Perce-neige               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   | CDH5               | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galeopsis ladanum</i>          | Galéopsis ladanum         | 2 015                |                          |            |      |       | DD               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galeopsis tetrahit</i>         | Galéopsis tétrahit        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galinsoga quadriradiata</i>    | Galinsoga quadriradié     | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galium album</i>               | Gaillet blanc             | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galium aparine</i>             | Gaillet gratteron         | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galium boreale</i>             | Gaillet boréal            | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galium elongatum</i>           | Gaillet allongé           | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Galium mollugo</i>             | Gaillet commun            | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galium odoratum</i>            | Gaillet odorant           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galium palustre</i>            | Gaillet des marais        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galium pumilum</i>             | Gaillet nain              | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galium rotundifolium</i>       | Gaillet à feuilles rondes | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galium verum</i>               | Gaillet vrai              | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Galium verum subsp. verum</i>  | Gaillet vrai              | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                             | Nom vernaculaire          | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |  |                           |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Genista pilosa</i>                        | Genêt poilu               | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Genista sagittalis</i>                    | Genêt sagitté             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Genista tinctoria</i>                     | Genêt des teinturiers     | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Gentiana cruciata</i>                     | Gentiane croisette        | 1 989                |                          |            |      |       | NT               | NT           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Gentiana lutea subsp. lutea</i>           | Gentiane jaune            | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   | CDH5               | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Gentiana verna var. verna</i>             | Gentiane printanière      | 1 989                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Gentianella campestris</i>                | Gentianelle des champs    | 1 989                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Gentianella germanica</i>                 | Gentianelle d'Allemagne   | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Gentianopsis ciliata</i>                  | Gentianelle ciliée        | 2 002                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Geranium dissectum</i>                    | Géranium découpé          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Geranium palustre</i>                     | Géranium des marais       | 2 015                |                          | x          |      |       | NT               | NT           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Geranium pratense</i>                     | Géranium des prés         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Geranium pusillum</i>                     | Géranium fluet            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Geranium pyrenaicum subsp. pyrenaicum</i> | Géranium des Pyrénées     | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Geranium robertianum</i>                  | Géranium herbe-à-Robert   | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Geranium sylvaticum</i>                   | Géranium des bois         | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Geum rivale</i>                           | Benoîte des ruisseaux     | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Geum urbanum</i>                          | Benoîte des villes        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Glechoma hederacea</i>                    | Gléchome Lierre terrestre | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Glyceria fluitans</i>                     | Glycérie flottante        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Glyceria maxima</i>                       | Glycérie élevée           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Glyceria notata</i>                       | Glycérie pliée            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Glyceria striata</i>                      | Glycerie striée           | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Gymnadenia conopsea</i>                   | Orchis moucherón          | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Gymnocarpium robertianum</i>              | Gymnocarpium de Robert    | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Hedera helix</i>                          | Lierre grimpant           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Helianthemum nummularium</i>              | Hélianthème nummulaire    | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                                       | Nom vernaculaire               | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |              |
|--------------------|--|--------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                    |  |                                |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |              |
| Flore              | <i>Helianthus tuberosus</i>                            | Hélianthe tubéreux             | 2 020                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Helictochloa pratensis</i>                          | Avoine des prés                | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Helleborus foetidus</i>                             | Ellébore fétide                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Heracleum sphondylium</i>                           | Berce sphondyle                | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>elegans</i>     | Berce élégante                 | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> | Berce sphondyle                | 2 018                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hieracium murorum</i>                               | Épervière des murs             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hieracium umbellatum</i>                            | Épervière en ombelle           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hippocrepis comosa</i>                              | Hippocrépide chevelue          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Holcus lanatus</i> subsp. <i>lanatus</i>            | Houlque laineuse               | 2 020                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hordelymus europaeus</i>                            | Orge des bois                  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hordeum murinum</i>                                 | Orge sauvage                   | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hylocomiadelphus triquetrus</i>                     |                                | 1 978                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hylocomium splendens</i>                            |                                | 1 978                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hypericum hirsutum</i>                              | Millepertuis hirsute           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hypericum maculatum</i>                             | Millepertuis maculé            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hypericum perforatum</i>                            | Millepertuis perforé           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>perforatum</i>   | Millepertuis perforé           | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hypericum x desetangsi</i>                          | Millepertuis de Des Étangs     | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hypochaeris radicata</i>                            | Porcelle enracinée             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Hypopitys monotropa</i>                             | Monotrope sucepin              | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ilex aquifolium</i>                                 | Houx commun                    | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Impatiens glandulifera</i>                          | Impatiante glanduleuse         | 2 020                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Iris pseudacorus</i>                                | Iris faux acore                | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Jacobaea erucifolia</i>                             | Séneçon à feuilles de roquette | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                                       | Nom vernaculaire              | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |              |
|--------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                    |  |                               |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |              |
| Flore              | <i>Jacobaea vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>        | Jacobée commune               | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Juncus articulatus</i> subsp. <i>articulatus</i>    | Jonc articulé                 | 2 018                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Juncus compressus</i>                               | Jonc à tiges aplatis          | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Juncus effusus</i>                                  | Jonc épars                    | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Juncus inflexus</i>                                 | Jonc glauque                  | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Juniperus communis</i>                              | Génévrier commun              | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Knautia arvensis</i>                                | Knautie des champs            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Knautia dipsacifolia</i>                            | Knautie à feuilles de cardère | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Knautia godetii</i>                                 | Knautie de Godet              | 2 015                |                          |            |      |       | NT               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Koeleria pyramidata</i>                             | Koélérie à crêtes             | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Lactuca muralis</i>                                 | Laitue des murs               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lactuca serriola</i>                                | Laitue scariole               | 2 014                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lamium album</i>                                    | Lamier blanc                  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lamium galeobdolon</i> subsp. <i>montanum</i>       | Lamier des montagnes          | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lamium maculatum</i>                                | Lamier maculé                 | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lamium purpureum</i>                                | Lamier pourpre                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i>         | Lampsane commune              | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Larix decidua</i> subsp. <i>decidua</i>             | Mélèze d'Europe               | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Laserpitium latifolium</i> subsp. <i>latifolium</i> | Laserpitium à feuilles larges | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lathyrus heterophyllus</i>                          | Gesse hétérophylle            | 2 015                |                          | x          |      |       | NT               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lathyrus latifolius</i>                             | Gesse à feuilles larges       | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lathyrus pratensis</i>                              | Gesse des prés                | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lathyrus sylvestris</i>                             | Gesse sylvestre               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lathyrus vernus</i>                                 | Gesse printanière             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                                     | Nom vernaculaire         | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|--|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |  |                          |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Leucanthemum ircutianum</i>                       | Marguerite d'Irkutsk     | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Leucobryum glaucum</i>                            | Coussinet des bois       | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   | CDH5               | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Leucojum vernum</i>                               | Nivéole de printemps     | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Libanotis pyrenaica</i> subsp. <i>pyrenaica</i>   | Libanotide des Pyrénées  | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ligustrum vulgare</i>                             | Troène commun            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lilium martagon</i>                               | Lis martagon             | 2 015                |                          |            | x    |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Linaria repens</i>                                | Linaire rampante         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Linaria vulgaris</i>                              | Linaire commune          | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Linum catharticum</i> var. <i>catharticum</i>     | Lin purgatif             | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Linum usitatissimum</i>                           | Lin cultivé              | 2 015                |                          |            |      |       | NT               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lipandra polysperma</i>                           | Lipandra polysperme      | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lolium multiflorum</i>                            | Ivraie multiflore        | 2 014                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lolium perenne</i>                                | Ivraie vivace            | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lonicera alpigena</i> subsp. <i>alpigena</i>      | Chèvrefeuille des Alpes  | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lonicera nigra</i>                                | Chèvrefeuille noire      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lonicera xylosteum</i>                            | Chèvrefeuille des haies  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lotus corniculatus</i>                            | Lotier corniculé         | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i> | Lotier corniculé         | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Luzula campestris</i> subsp. <i>campestris</i>    | Luzule champêtre         | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Luzula pilosa</i>                                 | Luzule poilue            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lychnis flos-cuculi</i> subsp. <i>flos-cuculi</i> | Lychnide fleur-de-coucou | 2 018                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lycopus europaeus</i>                             | Lycopé d'Europe          | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lysimachia nemorum</i>                            | Lysimaque des bois       | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique   | Nom vernaculaire          | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |  |                           |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Lysimachia nummularia</i>                                   | Lysimaque nummulaire      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lysimachia vulgaris</i>                                     | Lysimaque commune         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Lythrum salicaria</i>                                       | Salicaire commune         | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Malcolmia maritima</i>                                      | Malcolmie maritime        | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Malva moschata</i>  | Mauve musquée             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Matricaria discoidea</i>                                    | Matricaire discoïde       | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Medicago lupulina</i>                                       | Luzerne lupuline          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Medicago sativa</i>   | Luzerne cultivée          | 2 015                |                          |            |      |       | DD               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Melica nutans</i>   | Mélique penchée           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Melica uniflora</i>   | Mélique uniflore          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Melilotus albus</i>   | Mélilot blanc             | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Melilotus altissimus</i>                                    | Mélilot élevé             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Mentha aquatica</i>   | Menthe aquatique          | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Mentha arvensis</i>   | Menthe des champs         | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Mentha longifolia</i>                                       | Menthe à longues feuilles | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Mercurialis perennis</i>                                    | Mercuriale vivace         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Microthlaspi perfoliatum</i>                                | Petit-tabouret perfolié   | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Milium effusum</i>  | Millet diffus             | 1 978                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Moehringia muscosa</i>                                      | Moerhingie mousse         | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Moehringia trinervia</i>                                    | Moehrungie trinervée      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Myosotis arvensis</i>                                       | Myosotis des champs       | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Myosotis nemorosa</i>                                       | Myosotis des bois         | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Myosotis scorpioides</i>                                    | Myosotis faux scorpion    | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Myosotis sylvatica</i>                                      | Myosotis des forêts       | 2 020                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Narcissus poeticus</i>                                      | Narcisse des poètes       | 2 015                |                          |            |      |       | NT               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Narcissus pseudonarcissus subsp. <i>pseudonarcissus</i></i> | Narcisse faux narcisse    | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Neottia nidus-avis</i>                                      | Néottie nid-d'oiseau      | 2 021                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                               | Nom vernaculaire             | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |              |
|--------------------|--|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                    |  |                              |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |              |
| Flore              | <i>Nigella damascena</i>                       | Nigelle de Damas             | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Oenothera glazioviana</i>                   | Onagre à sépales rouges      | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Onobrychis viciifolia</i>                   | Sainfoin à feuilles de vesce | 2 015                |                          |            |      |       | DD               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ononis spinosa subsp. procurrens</i>        | Bugrane étalée               | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Orchis mascula subsp. mascula</i>           | Orchis mâle                  | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Orchis militaris</i>                        | Orchis militaire             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Orobanche gracilis</i>                      | Orobanche grêle              | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Oxalis acetosella</i>                       | Oxalide petite-oseille       | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Oxybasis rubra</i>                          | Oxybaside rouge              | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Papaver dubium</i>                          | Pavot douteux                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Paris quadrifolia</i>                       | Parisette à quatre feuilles  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Persicaria amphibia</i>                     | Persicaire amphibie          | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Persicaria hydropiper</i>                   | Persicaire poivre-d'eau      | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Persicaria maculosa</i>                     | Persicaire maculée           | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Petasites albus</i>                         | Pétasite blanc               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Petasites hybridus</i>                      | Pétasite hybride             | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Phalaris arundinacea</i>                    | Alpiste roseau               | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Phleum nodosum</i>                          | Fléole noueuse               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Phleum pratense</i>                         | Fléole des prés              | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Phragmites australis</i>                    | Phragmite austral            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Phyteuma orbiculare</i>                     | Raiponce orbiculaire         | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Phyteuma spicatum</i>                       | Raiponce en épι              | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Picea abies</i>                             | Épicéa commun                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Picris hieracioides subsp. hieracioides</i> | Picride fausse épervière     | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Pilosella lactucella subsp. lactucella</i>  | Piloselle petite-laitue      | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                         | Nom vernaculaire            | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |  |                             |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Pilosella officinarum</i>             | Piloselle officinale        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Pimpinella major</i>                  | Boucage élevé               | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Pinus nigra</i>                       | Pin noir                    | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Pinus sylvestris</i>                  | Pin sylvestre               | 2 014                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Plagiochila asplenoides</i>           |                             | 1 978                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Plagiommium undulatum</i>             |                             | 1 978                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Plantago lanceolata</i>               | Plantain lancéolé           | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Plantago major subsp. major</i>       | Plantain élevé              | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Plantago media subsp. media</i>       | Plantain moyen              | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Poa annua subsp. annua</i>            | Pâturin annuel              | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Poa nemoralis subsp. nemoralis</i>    | Pâturin des bois            | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Poa pratensis</i>                     | Pâturin des prés            | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Poa trivialis</i>                     | Pâturin commun              | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Polemonium caeruleum</i>              | Polémoine bleue             | 2 020                | x                        |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Polygala amarella</i>                 | Polygale amer               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Polygala vulgaris subsp. vulgaris</i> | Polygale commun             | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Polygonatum multiflorum</i>           | Sceau-de-Salomon multiflore | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Polygonatum verticillatum</i>         | Sceau-de-Salomon verticillé | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Polygonum aviculare</i>               | Renouée des oiseaux         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Polystichum aculeatum</i>             | Polystic à aiguillons       | 1 978                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Populus tremula</i>                   | Peuplier tremble            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Populus x canadensis</i>              | Peuplier du Canada          | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Portulaca trituberculata</i>          | Pourpier à trois tubercules | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Potentilla erecta</i>                 | Potentille dressée          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Potentilla reptans</i>                | Potentille rampante         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Potentilla sterilis</i>               | Potentille stérile          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                               | Nom vernaculaire          | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |              |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
|                    |  |                           |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |              |
| Flore              | <i>Potentilla verna</i>                        | Potentille printanière    | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Poterium sanguisorba subsp. sanguisorba</i> | Potérium sanguisorbe      | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Prenanthes purpurea</i>                     | Prénanthe pourpre         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Primula elatior subsp. elatior</i>          | Primevère élevée          | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Primula veris</i>                           | Primevère vraie           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Primula vulgaris subsp. vulgaris</i>        | Primevère commune         | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Prunella grandiflora</i>                    | Brunelle à grandes fleurs | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Prunella vulgaris</i>                       | Herbe Catois              | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Prunus padus</i>                            | Prunier à grappes         | 2 014                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Prunus spinosa var. spinosa</i>             |                           | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Puccinellia distans subsp. distans</i>      | Puccinellie distante      | 2 014                |                          |            |      |       |                  | DD           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Pulmonaria montana subsp. montana</i>       | Pulmonaire des montagnes  | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Quercus robur</i>                           | Chêne pédonculé           | 2 014                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ranunculus acris</i>                        | Renoncule âcre            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ranunculus acris subsp. friesianus</i>      | Renoncule de Fries        | 2 020                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ranunculus auricomus</i>                    | Renoncule tête-d'or       | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ranunculus bulbosus</i>                     | Renoncule bulbeuse        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ranunculus carinthiacus</i>                 | Renoncule de Carinthie    | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ranunculus lanuginosus</i>                  | Renoncule laineuse        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ranunculus repens</i>                       | Renoncule rampante        | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Reseda lutea subsp. lutea</i>               | Réséda jaune              | 2 014                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Reynoutria japonica</i>                     | Renouée du Japon          | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rhinanthus alectorolophus</i>               | Rhinanthe crête-de-coq    | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rhinanthus minor</i>                        | Rhinanthe mineur          | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rhytidadelphus loreus</i>                   |                           | 1 978                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    |              | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                              | Nom vernaculaire            | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |   |                             |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Ribes alpinum</i>                          | Groseillier des Alpes       | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Ribes nigrum</i>                           | Cassis                      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Robinia pseudoacacia</i>                   | Robinier faux-acacia        | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rorippa palustris</i>                      | Rorippe des marais          | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rorippa sylvestris</i>                     | Rorippe sylvestre           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rosa canina</i>                            | Rosier des chiens           | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Rosa pendulina</i>                         | Rosier pendant              | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rubus caesius</i>                          | Ronce bleue                 | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rubus idaeus</i>                           | Ronce framboisier           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rubus saxatilis</i>                        | Ronce des rochers           | 1 978                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rumex acetosa subsp. acetosa</i>           | Patience oseille            | 2 020                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rumex aquaticus</i>                        | Patience aquatique          | 2 016                |                          |            |      |       | VU               | VU           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rumex conglomeratus</i>                    | Patience agglomérée         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rumex crispus var. crispus</i>             | Patience crépue             | 2 016                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rumex obtusifolius</i>                     | Patience à feuilles obtuses | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius</i> | Patience à feuilles obtuses | 2 018                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Rumex sanguineus</i>                       | Patience sanguine           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Salix alba</i>                             | Saule blanc                 | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Salix aurita</i>                           | Saule à oreillettes         | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Salix caprea</i>                           | Saule marsault              | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Salix cinerea</i>                          | Saule cendré                | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Salix eleagnos</i>                         | Saule drapé                 | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Salix fragilis</i>                         | Saule fragile               | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Salix purpurea</i>                         | Saule pourpre               | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Salix triandra</i>                         | Saule à trois étamines      | 1 979                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Salix x rubens</i>                         | Saule rougeâtre             | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Salvia pratensis</i>                       | Sauge commune               | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique   | Nom vernaculaire                 | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|--|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |  |                                  |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Sambucus ebulus</i>                                     | Sureau yèble                     | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sambucus nigra</i>                                      | Sureau noir                      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sambucus racemosa</i> subsp. <i>racemosa</i>            | Sureau à grappes                 | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sanguisorba officinalis</i>                             | Sanguisorbe officinale           | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Scabiosa lucida</i>                                     | Scabieuse luisante               | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Schedonorus arundinaceus</i> subsp. <i>arundinaceus</i> | Schédonore roseau                | 2 020                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Schedonorus giganteus</i>                               | Schédonore géant                 | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Schedonorus pratensis</i>                               | Schédonore des prés              | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Schedonorus pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>       | Schédonore des prés              | 2 018                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Schoenoplectus lacustris</i>                            | Schénoplecte des lacs            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Scilla bifolia</i>                                      | Scille à deux feuilles           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Scirpus sylvaticus</i>                                  | Scirpe des forêts                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Scorzoneraoides autumnalis</i>                          | Liondent d'automne               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Scrophularia nodosa</i>                                 | Scrofulaire noueuse              | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Scrophularia oblongifolia</i>                           | Scrofulaire à feuilles oblongues | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Scrophularia oblongifolia</i> subsp. <i>umbrosa</i>     | Scrofulaire des lieux ombragés   | 2 015                |                          |            |      |       | DD               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Scutellaria altissima</i>                               | Scutellaire très élevée          | 2 020                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Scutellaria galericulata</i>                            | Scutellaire à casque             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sedum acre</i>  | Orpin âcre                       | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sedum album</i>   | Orpin blanc                      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sedum sexangulare</i>                                   | Orpin à six angles               | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Senecio inaequidens</i>                                 | Séneçon de Mazamet               | 2 023                |                          |            |      |       | NA               | NAa          |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Senecio ovatus</i> subsp. <i>alpestris</i>              | Séneçon alpestre                 | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Senecio viscosus</i>                                    | Séneçon visqueux                 | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique  | Nom vernaculaire             | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |   |                              |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>                | Séneçon commun               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Setaria pumila</i>   | Sétaire naine                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Silene dioica</i> var. <i>dioica</i>                       | Silène dioïque               | 2 020                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>                 | Silène commun                | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sinapis arvensis</i>                                       | Moutarde des champs          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sisymbrium officinale</i>                                  | Sisymbre officinal           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Solanum dulcamara</i> var. <i>dulcamara</i>                | Morelle douce-amère          | 2 016                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sonchus asper</i> subsp. <i>asper</i>                      | Laïteron rude                | 2 016                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sonchus oleraceus</i>                                      | Laïteron potager             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Sorbus aucuparia</i> subsp. <i>aucuparia</i>               | Sorbier des oiseleurs        | 2 015                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Stachys alpina</i>   | Épiaire des Alpes            | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Stachys palustris</i>                                      | Épiaire des marais           | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Stachys sylvatica</i>                                      | Épiaire des forêts           | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Stellaria aquatica</i>                                     | Myosoton aquatique           | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Stellaria graminea</i>                                     | Stellaire graminée           | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Stellaria media</i>  | Stellaire intermédiaire      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Succisa pratensis</i>                                      | Succise des prés             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Symphoricarpos albus</i>                                   | Symphorine blanche           | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Symphytum officinale</i> subsp. <i>officinale</i>          | Consoude officinale          | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Tanacetum vulgare</i>                                      | Tanaisie commune             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Taraxacum officinale</i>                                   | Pissenlit officinal          | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Taxus baccata</i>  | If à baies                   | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Thalictrum aquilegiifolium</i> var. <i>aquilegiifolium</i> | Pigamon à feuilles d'ancolie | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Thlaspi arvense</i>  | Tabouret des champs          | 2 014                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Thuidium tamariscinum</i>                                  |                              | 1 978                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |



| Groupe taxonomique | Nom scientifique  | Nom vernaculaire                 | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |   |                                  |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Flore              | <i>Valeriana officinalis</i> var. <i>officinalis</i>      | Valériane officinale             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Veratrum album</i>                                     | Vératre blanc                    | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Verbascum lychnitis</i>                                | Molène lychnite                  | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Verbascum nigrum</i> subsp. <i>nigrum</i>              | Molène noire                     | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Veronica anagallis-aquatica</i>                        | Véronique mouron-d'eau           | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Veronica arvensis</i>                                  | Véronique des champs             | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Veronica beccabunga</i> subsp. <i>beccabunga</i>       | Véronique beccabonga             | 2 015                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Veronica chamaedrys</i>                                | Véronique petit-chêne            | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Veronica hederifolia</i>                               | Véronique à feuilles de lierre   | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Veronica montana</i>                                   | Véronique des montagnes          | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Veronica officinalis</i>                               | Véronique officinale             | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Veronica persica</i>                                   | Véronique de Perse               | 2 015                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> | Véronique à feuilles de serpolet | 2 015                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Viburnum lantana</i>                                   | Viorne lantane                   | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Viburnum opulus</i>                                    | Viorne obier                     | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Vicia cracca</i>                                       | Vesce cracca                     | 2 020                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Vicia sativa</i>                                       | Vesce cultivée                   | 2 014                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Vicia segetalis</i>                                    | Vesce des moissons               | 2 023                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Flore              | <i>Vicia sepium</i>                                       | Vesce des haies                  | 2 018                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Viola arvensis</i>                                     | Violette des champs              | 2 014                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Viola canina</i>                                       | Violette des chiens              | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Flore              | <i>Viola reichenbachiana</i>                              | Violette de Reichenbach          | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Acanthinula aculeata</i>                               | Escargotin hérisson              | 2 022                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Acicula lineata</i>                                    | Aiguillette bordée               | 2 022                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Aegopinella nitens</i>                                 | Luisantine ample                 | 2 022                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire       | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                       |                        |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Invertébré         | <i>Aegopinella pura</i>               | Petite luisantine      | 2 022                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Aeshna grandis</i>                 | Grande Aeschne (La)    | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Aeshna isoceles</i>                | Aeschne isocèle        | 2023                 |                          |            |      |       | VU               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Aeshna mixta</i>                   | Aeschne mixte          | 2 013                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Aglais io</i>                      | Paon-du-jour           | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Aglais urticae</i>                 | Petite Tortue          | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Anax imperator</i>                 | Anax empereur (L')     | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Anthocharis cardamines</i>         | Aurore                 | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Aphantopus hyperantus</i>          | Tristan (Le)           | 2 019                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Arianta arbustorum</i>             | Hélice des bois        | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Brachytron pratense</i>            | Aeschne printanière    | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Calopteryx splendens</i>           | Caloptéryx éclatant    | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Calopteryx splendens splendens</i> | Caloptéryx éclatant    | 2 016                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Calopteryx virgo</i>               | Caloptéryx vierge      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Cantharis nigricans</i>            |                        | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Carcharodus alceae</i>             | Hespérie de l'alcée    | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Carterocephalus palaemon</i>       | Hespérie du brome      | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Carychium tridentatum</i>          | Auriculette commune    | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Cepaea hortensis</i>               | Escargot des jardins   | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Cercopis vulnerata</i>             |                        | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Chiasmia clathrata</i>             |                        | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Chrysocraon dispar</i>             | Criquet des clairières | 2 010                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Chrysocraon dispar dispar</i>      |                        | 2023                 |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Cochlicopa lubrica</i>             | Brillante commune      | 2 022                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Cochlodina laminata</i>            | Fuseau commun          | 2 022                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Cochlostoma septemspirale</i>      | Cochlostome commun     | 2 022                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Coenagrion puella</i>              | Agrion jouvencelle     | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                 | Nom vernaculaire          | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                  |                           |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Invertébré         | <i>Coenonympha pamphilus</i>     | Fadet commun              | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Cordulia aenea</i>            | Cordulie bronzée          | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Cupido minimus</i>            | Argus frêle               | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Cyaniris semiargus</i>        | Azuré des anthyllides     | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Diacrisia sannio</i>          |                           | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Discus rotundatus</i>         | Bouton commun             | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Ematurga atomaria</i>         |                           | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Ena montana</i>               | Bulime montagnard         | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Enallagma cyathigerum</i>     | Agrion porte-coupe        | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Erebia medusa</i>             | Moiré franconien          | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Erynnis tages</i>             | Point-de-Hongrie          | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Erythromma najas</i>          | Naïade aux yeux rouges    | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Euclidia glyphica</i>         |                           | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Euclidia mi</i>               |                           | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Euphydryas aurinia</i>        | Damier de la succise      | 2023                 | x                        |            |      |       | NT               | LC           |                              |                   | DH2                | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Eurygaster testudinaria</i>   |                           | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Euthystira brachyptera</i>    | Criquet des genévrier     | 2023                 |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Faxonius limosus</i>          | Écrevisse américaine (L') | 2 019                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | OFB BFC      |
| Invertébré         | <i>Gomphocerippus biguttulus</i> | Criquet mélodieux         | 2 010                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Gomphus vulgatissimus</i>     | Gomphe vulgaire (Le)      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Gonepteryx rhamni</i>         | Citron (Le)               | 2 019                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Graphosoma italicum</i>       |                           | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Gryllus campestris</i>        | Grillon champêtre         | 2023                 |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Hamearis lucina</i>           | Lucine                    | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Harmonia axyridis</i>         |                           | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Helicigona lapicida</i>       | Soucoupe commune          | 2 022                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Helicodonta obvoluta</i>      | Veloutée plane            | 2 022                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                       | Nom vernaculaire             | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|--|------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |  |                              |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Invertébré         | <i>Ischnura elegans</i>                | Agrion élégant               | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Isognomostoma isognomostomos</i>    | Hélice grimace               | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Libellula depressa</i>              | Libellule déprimée           | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Libellula fulva</i>                 | Libellule fauve              | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Libellula quadrimaculata</i>        | Libellule quadrimaculée      | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Limacus flavus</i>                  | Limace des caves             | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Lomaspilis marginata</i>            |                              | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Lycaena hippothoe</i>               | Cuivré écarlate              | 2023                 |                          |            |      |       | NT               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Lycaena tityrus</i>                 | Cuivré fuligineux            | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Macrogaster plicatula</i>           | Massue costulée              | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Melanargia galathea</i>             | Demi-deuil                   | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Merdigera obscura</i>               | Bulime boueux                | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Ochrodes sylvanus</i>               | Sylvaine (La)                | 2 019                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Oedemera femorata</i>               |                              | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Onychogomphus forcipatus</i>        | Gomphe à forceps (Le)        | 2 016                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Orthetrum cancellatum</i>           | Orthétrum réticulé (L')      | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Oxychilus draparnaudi</i>           | Grand luisant                | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Oxychilus navarricus helveticus</i> | Luisant des bois             | 2 022                |                          |            |      |       |                  |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Pachyta quadrimaculata</i>          |                              | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Pacifastacus leniusculus</i>        | Écrevisse de Californie (L') | 2 019                |                          |            |      |       |                  | NA           |                              |                   |                    | OFB BFC      |
| Invertébré         | <i>Pararge aegeria</i>                 | Tircis                       | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Phenacomimus major</i>              | Semilimace des plaines       | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Pholidoptera griseoaptera</i>       | Decticelle cendrée           | 2023                 |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Pieris napi</i>                     | Piéride du navet             | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Platycnemis pennipes</i>            | Agrion à larges pattes       | 2 015                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Polyommatus icarus</i>              | Azuré de la bugrane          | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Polysarcus denticauda</i>           | Barbitiste ventru            | 2 018                |                          |            |      |       | NT               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                    | Nom vernaculaire              | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                     |                               |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Invertébré         | <i>Pseudochorthippus parallelus</i> | Criquet des pâtures           | 2 010                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Punctum pygmaeum</i>             | Escargotin minuscule          | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Pyrausta purpuralis</i>          |                               | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Pyrrhosoma nymphula</i>          | Petite nymphe au corps de feu | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Roeseliana roeselii</i>          | Decticelle bariolée           | 2023                 |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Rutpela maculata</i>             |                               | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Saperda similis</i>              |                               | 2023                 |                          |            |      |       | –                |              |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Spialia sertorius</i>            | Hespérie des sanguisorbes     | 2023                 |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBNFC ORI    |
| Invertébré         | <i>Sympetrum sanguineum</i>         | Sympétrum sanguin (Le)        | 2 013                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Tettigonia cantans</i>           | Sauterelle cymbalière         | 2 007                |                          |            |      |       | LC               |              |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Vanessa cardui</i>               | Vanesse des Chardons (La)     | 2 019                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Vitrea subrimata</i>             | Cristalline méridionale       | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Invertébré         | <i>Vitrina pellucida</i>            | Semilimace commune            | 2 022                |                          |            |      |       |                  | LC           |                              |                   |                    | CBN FC – ORI |
| Mammifère          | <i>Capreolus capreolus</i>          | Chevreuil européen            | 2 021                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Erinaceus europaeus</i>          | Hérisson d'Europe             | 2 021                | x                        |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Felis silvestris</i>             | Chat forestier                | 2 017                | x                        |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   | CDH4               | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Lepus europaeus</i>              | Lièvre d'Europe               | 2 012                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Martes foina</i>                 | Fouine                        | 2 012                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Martes martes</i>                | Martre des pins               | 2 019                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   | CDH5               | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Meles meles</i>                  | Blaireau européen             | 2 022                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Mustela erminea</i>              | Hermine                       | 2 022                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Mustela putorius</i>             | Putois d'Europe               | 2 017                |                          |            |      |       | NT               | NT           |                              |                   | CDH5               | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Neomys milleri</i>               | Crossope de Miller            | 1 996                | x                        |            |      |       | EN               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Sciurus vulgaris</i>             | Écureuil roux                 | 2 020                | x                        |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Sus scrofa</i>                   | Sanglier                      | 2 022                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Mammifère          | <i>Vulpes vulpes</i>                | Renard roux                   | 2 022                |                          |            |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire       | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                   |                        |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Acanthis flammea</i>           | Sizerin flammé         | 2 003                | Nidification possible    | x          |      |       |                  | VU           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Accipiter gentilis</i>         | Autour des palombes    | 2 022                | Nidification possible    | x          |      |       | DD               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Accipiter nisus</i>            | Épervier d'Europe      | 2 021                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Acrocephalus palustris</i>     | Rousserolle verderolle | 2 020                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Acrocephalus palustris</i>     | Rousserolle verderolle | 2 023                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> | Phragmite des joncs    | 2 015                |                          | x          |      |       | EN               | LC           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Acrocephalus scirpaceus</i>    | Rousserolle effarvatte | 2 021                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Acrocerphalus scirpaceus</i>   | Rousserolle effarvatte | 2 023                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Actitis hypoleucos</i>         | Chevalier guignette    | 2 022                |                          | x          |      |       | CR               | NT           | de passage : NA / hiv. : DD  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Aegithalos caudatus</i>        | Mésange à longue queue | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Aegolius funereus</i>          | Chouette de Tengmalm   | 2 023                | Nidification possible    | x          |      |       | VU               | LC           |                              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Aix galericulata</i>           | Canard mandarin        | 2 022                | Nidification possible    |            |      |       | NA               | NA           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Alauda arvensis</i>            | Alouette des champs    | 2 022                | Nidification probable    |            |      |       | LC               | NT           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique            | Nom vernaculaire        | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                             |                         |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Alcedo atthis</i>        | Martin-pêcheur d'Europe | 2 022                |                          | x          |      |       | NT               | VU           | de passage : NA              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Alopochen aegyptiaca</i> | Ouette d'Égypte         | 2 022                | Nidification possible    |            |      |       | NA               | NA           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Anas acuta</i>           | Canard pilet            | 2 021                |                          |            |      |       |                  | NA           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO21 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Anas crecca</i>          | Sarcelle d'hiver        | 2 022                |                          |            |      |       | CR               | VU           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO21 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Anas platyrhynchos</i>   | Canard colvert          | 2 022                | Nidification certaine    |            |      |       | LC               | LC           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO21 - CDO31     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Anser anser</i>          | Oie cendrée             | 2 016                |                          |            |      |       | NA               | VU           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO21 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Anthus pratensis</i>     | Pipit farlouse          | 2 021                |                          | x          |      |       | EN               | VU           | de passage : DD / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Anthus spinoletta</i>    | Pipit spioncelle        | 2 022                |                          | x          |      |       | CR               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Anthus trivialis</i>     | Pipit des arbres        | 2 016                | Nidification possible    | x          |      |       | VU               | LC           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Apus apus</i>            | Martinet noir           | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | DD               | NT           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Ardea alba</i>           | Grande Aigrette         | 2 022                |                          | x          |      |       | NA               | NT           | de passage : LC              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Ardea cinerea</i>        | Héron cendré            | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Ardea purpurea</i>       | Héron pourpré           | 1 995                |                          | x          |      |       | CR               | LC           |                              | CDO1              |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique          | Nom vernaculaire       | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                           |                        |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Arenaria interpres</i> | Tournepierre à collier | 1 984                |                          | x          |      |       |                  |              | de passage : LC / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Asio otus</i>          | Hibou moyen-duc        | 2 022                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Aythya ferina</i>      | Fuligule milouin       | 2 022                | Nidification probable    |            |      |       | EN               | VU           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO21 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Aythya fuligula</i>    | Fuligule morillon      | 2 022                | Nidification probable    |            |      |       | VU               | LC           | de passage : NT              | CDO21 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Aythya marila</i>      | Fuligule milouinan     | 1 994                |                          |            |      |       |                  |              | de passage : NT              | CDO22 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Aythya nyroca</i>      | Fuligule nyroca        | 2 016                |                          | x          |      |       | RE               | NA           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Bonasa bonasia</i>     | Gélinotte des bois     | 2 021                |                          |            |      |       | VU               | NT           |                              | CDO1 - CDO22      |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Botaurus stellaris</i> | Butor étoilé           | 2 022                |                          | x          |      |       | RE               | VU           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Bucephala clangula</i> | Garrot à oeil d'or     | 2 022                |                          |            |      |       |                  | NA           | de passage : NA              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Buteo buteo</i>        | Buse variable          | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Calidris alpina</i>    | Bécasseau variable     | 2 000                |                          | x          |      |       |                  |              | de passage : LC / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire       | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                   |                        |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Carduelis carduelis</i>        | Chardonneret élégant   | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | VU               | VU           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Certhia brachydactyla</i>      | Grimpereau des jardins | 2 021                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Certhia familiaris</i>         | Grimpereau des bois    | 2 021                |                          | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Charadrius dubius</i>          | Petit Gravelot         | 2 014                | Nidification probable    | x          |      |       | EN               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Chlidonias hybrida</i>         | Guifette moustac       | 2 021                |                          | x          |      |       | VU               |              | hiv. : NA                    | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Chlidonias niger</i>           | Guifette noire         | 2 022                |                          | x          |      |       | EN               |              | hiv. : DD                    | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Chloris chloris</i>            | Verdier d'Europe       | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | VU           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | Mouette rieuse         | 2 022                |                          | x          |      |       | NA               | NT           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Ciconia ciconia</i>            | Cigogne blanche        | 2 022                |                          | x          |      |       | VU               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Ciconia nigra</i>              | Cigogne noire          | 2 010                |                          | x          |      |       | CR               | EN           | de passage : NA / hiv. : VU  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Cinclus cinclus</i>            | Cincle plongeur        | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Circus aeruginosus</i>         | Busard des roseaux     | 2 007                |                          | x          |      |       | CR               | NT           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Circus cyaneus</i>             | Busard Saint-Martin    | 2 012                |                          | x          |      |       | CR               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                     | Nom vernaculaire      | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                      |                       |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | Grosbec casse-noyaux  | 2 020                |                          | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Columba livia</i>                 | Pigeon biset          | 2 021                | Nidification possible    |            |      |       |                  | DD           |                              | CDO21             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Columba palumbus</i>              | Pigeon ramier         | 2 022                | Nidification possible    |            |      |       | LC               | LC           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO21 - CDO31     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Corvus corax</i>                  | Grand corbeau         | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | NT               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Corvus corone</i>                 | Corneille noire       | 2 022                | Nidification probable    |            |      |       | LC               | LC           | de passage : NA              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Corvus frugilegus</i>             | Corbeau freux         | 2 011                |                          |            |      |       | LC               | LC           | de passage : LC              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Coturnix coturnix</i>             | Caille des blés       | 1 997                | Nidification possible    |            |      |       | VU               | LC           | hiv. : NA                    | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Cuculus canorus</i>               | Coucou gris           | 2 002                |                          | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Cyanistes caeruleus</i>           | Mésange bleue         | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Cygnus olor</i>                   | Cygne tuberculé       | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | NA               | LC           | de passage : NA              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Delichon urbicum</i>              | Hirondelle de fenêtre | 2 2020               | Nidification certaine    | x          |      |       | NT               | NT           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Dendrocopos major</i>             | Pic épeiche           | 2 022                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Dendrocopos medius</i>            | Pic mar               | 2 023                |                          | x          |      |       | LC               | LC           |                              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Dendrocopos minor</i>             | Pic épeichette        | 2 023                |                          | x          |      |       | DD               | VU           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Dryocopus martius</i>             | Pic noir              | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           |                              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Egretta garzetta</i>              | Aigrette garzette     | 2 023                |                          | x          |      |       | VU               | LC           |                              | CDO1              |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                | Nom vernaculaire    | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                 |                     |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Emberiza calandra</i>        | Bruant proyer       | 2 011                | Nidification probable    | x          |      |       | VU               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Emberiza cia</i>             | Bruant fou          | 2 010                |                          | x          |      |       | CR               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Emberiza cirlus</i>          | Bruant zizi         | 2 023                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Emberiza citrinella</i>      | Bruant jaune        | 2 021                | Nidification possible    | x          |      |       | NT               | VU           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Emberiza schoeniclus</i>     | Bruant des roseaux  | 2 022                | Nidification possible    | x          |      |       | DD               | EN           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Erythacus rubecula</i>       | Rougegorge familier | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Falco columbarius</i>        | Faucon émerillon    | 2 016                |                          | x          |      |       |                  |              | de passage : DD / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Falco peregrinus</i>         | Faucon pèlerin      | 2 019                |                          | x          |      |       | VU               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Falco subbuteo</i>           | Faucon hobereau     | 2 013                |                          | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Falco tinnunculus</i>        | Faucon crécerelle   | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | NT           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Falco vespertinus</i>        | Faucon kobelz       | 1 995                |                          | x          |      |       |                  | NA           | hiv. : NA                    | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Ficedula hypoleuca</i>       | Gobemouche noir     | 1 995                |                          | x          |      |       | NA               | VU           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Fringilla coelebs</i>        | Pinson des arbres   | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Fringilla montifringilla</i> | Pinson du nord      | 2 021                |                          | x          |      |       |                  |              | de passage : DD / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique             | Nom vernaculaire      | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                              |                       |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Fulica atra</i>           | Foulque macroule      | 2 022                | Nidification certaine    |            |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO21 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Gallinago gallinago</i>   | Bécassine des marais  | 2 022                |                          |            |      |       | CR               | CR           | de passage : DD / hiv. : NA  | CDO21 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Gallinula chloropus</i>   | Gallinule poule-d'eau | 2 022                |                          |            |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Garrulus glandarius</i>   | Geai des chênes       | 2 022                | Nidification possible    |            |      |       | LC               | LC           | de passage : NA              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Gavia immer</i>           | Plongeon imbrin       | 1 998                |                          | x          |      |       |                  |              | de passage : VU              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Gavia stellata</i>        | Plongeon catmarin     | 2 022                |                          | x          |      |       |                  |              | de passage : NA / hiv. : DD  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Glaucidium passerinum</i> | Chevêchette d'Europe  | 2 021                | Nidification probable    | x          |      |       | VU               | NT           |                              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Grus grus</i>             | Grue cendrée          | 2 022                |                          | x          |      |       | CR               |              | de passage : NT / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Gyps fulvus</i>           | Vautour fauve         | 2 022                |                          | x          |      |       | LC               |              |                              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Hirundo rustica</i>       | Hirondelle rustique   | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | NT               | NT           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Hydrocoloeus minutus</i>  | Mouette pygmée        | 2 019                |                          | x          |      |       |                  | NA           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Jynx torquilla</i>        | Torcol fourmilier     | 2 010                | Nidification possible    | x          |      |       | VU               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique             | Nom vernaculaire      | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                              |                       |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Lanius collurio</i>       | Pie-grièche écorcheur | 2 020                | Nidification certaine    | x          |      |       | VU               | NT           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Lanius excubitor</i>      | Pie-grièche grise     | 1999                 |                          | x          |      |       | CR               | EN           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Larus canus</i>           | Goéland cendré        | 2 020                |                          | x          |      |       |                  | EN           | de passage : LC              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Larus fuscus</i>          | Goéland brun          | 2 020                |                          | x          |      |       |                  | LC           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Larus michahellis</i>     | Goéland leucophée     | 2 022                | Nidification possible    | x          |      |       | VU               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Linaria cannabina</i>     | Linotte mélodieuse    | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | VU               | VU           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Locustella naevia</i>     | Locustelle tachetée   | 1 995                |                          | x          |      |       | VU               | NT           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Lophophanes cristatus</i> | Mésange huppée        | 2 022                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Loxia curvirostra</i>     | Bec-croisé des sapins | 2 021                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Mareca penelope</i>       | Canard siffleur       | 2 022                |                          |            |      |       |                  | NA           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO21 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Mareca strepera</i>       | Canard chipeau        | 2 022                |                          |            |      |       | EN               | LC           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO21             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Melanitta fusca</i>       | Macreuse brune        | 2 019                |                          |            |      |       |                  |              | de passage : EN              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Mergellus albellus</i>    | Harle piette          | 2 005                |                          | x          |      |       |                  |              | de passage : VU              | CDO1              |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                      | Nom vernaculaire            | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                       |                             |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Mergus merganser</i>               | Harle bièvre                | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | NT               | NT           | de passage : LC              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Mergus serrator</i>                | Harle huppé                 | 2 020                |                          | x          |      |       |                  | CR           | de passage : LC              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Merops apiaster</i>                | Guêpier d'Europe            | 2 009                |                          | x          |      |       | NT               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Milvus migrans</i>                 | Milan noir                  | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Milvus milvus</i>                  | Milan royal                 | 2 022                | Nidification possible    | x          |      |       | VU               | VU           | de passage : VU / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Motacilla alba</i>                 | Bergeronnette grise         | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Motacilla cinerea</i>              | Bergeronnette des ruisseaux | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Motacilla flava</i>                | Bergeronnette printanière   | 2 019                |                          | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Motacilla flava cinereocapilla</i> | Bergeronnette d'Italie      | 1 995                |                          | x          |      |       |                  |              |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Muscicapa striata</i>              | Gobemouche gris             | 2 023                | Nidification certaine    | x          |      |       | DD               | NT           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Muscicapa striata</i>              | Gobemouche gris             | 2 012                |                          | x          |      |       | DD               | NT           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Netta rufina</i>                   | Nette rousse                | 2 022                |                          |            |      |       | EN               | LC           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Nucifraga caryocatactes</i>        | Cassenoix moucheté          | 2 022                |                          | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Numenius arquata</i>               | Courlis cendré              | 2 014                | Nidification certaine    |            |      |       | EN               | VU           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Nycticorax nycticorax</i>          | Bihoreau gris               | 2 023                |                          | x          |      |       | VU               | NT           |                              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Oenanthe oenanthe</i>              | Traquet motteux             | 2 022                |                          | x          |      |       | CR               | NT           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Oriolus oriolus</i>                | Loriot d'Europe             | 2 023                |                          | x          |      |       | VU               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique               | Nom vernaculaire         | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                |                          |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Pandion haliaetus</i>       | Balbuzard pêcheur        | 2 019                |                          | x          |      |       |                  | VU           | de passage : NA / hiv. : LC  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Parus major</i>             | Mésange charbonnière     | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Passer domesticus</i>       | Moineau domestique       | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Passer montanus</i>         | Moineau friquet          | 2 010                |                          | x          |      |       | EN               | EN           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Periparus ater</i>          | Mésange noire            | 2 022                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Pernis apivorus</i>         | Bondrée apivore          | 2 000                |                          | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : LC                    | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Phalacrocorax carbo</i>     | Grand Cormoran           | 2 022                |                          | x          |      |       | NA               | LC           | de passage : LC / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Phasianus colchicus</i>     | Faisan de Colchide       | 2 022                |                          |            |      |       | NA               | LC           |                              | CDO21 - CDO31     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Phoenicurus ochruros</i>    | Rougequeue noir          | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Rougequeue à front blanc | 2 021                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Phylloscopus bonelli</i>    | Pouillot de Bonelli      | 2 023                |                          | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Phylloscopus collybita</i>  | Pouillot véloce          | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Phylloscopus trochilus</i>  | Pouillot fitis           | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | DD               | NT           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique                  | Nom vernaculaire      | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                   |                       |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Pica pica</i>                  | Pie bavarde           | 2 022                | Nidification probable    |            |      |       | LC               | LC           |                              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Picus viridis</i>              | Pic vert              | 2 020                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Podiceps auritus</i>           | Grèbe esclavon        | 2 001                |                          | x          |      |       |                  |              | de passage : VU              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Podiceps cristatus</i>         | Grèbe huppé           | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Podiceps grisegena</i>         | Grèbe jougris         | 2 001                |                          | x          |      |       |                  | CR           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Podiceps nigricollis</i>       | Grèbe à cou noir      | 2 021                |                          | x          |      |       | CR               | LC           | de passage : LC              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Poecile montanus</i>           | Mésange boréale       | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | DD               | VU           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Poecile palustris</i>          | Mésange nonnette      | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Prunella modularis</i>         | Accenteur mouchet     | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | NT               | LC           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Ptyonoprogne rupestris</i>     | Hirondelle de rochers | 2 021                |                          | x          |      |       | LC               | LC           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>          | Bouvreuil pivoine     | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | DD               | VU           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> | Bouvreuil pivoine     | 2 019                |                          | x          |      |       |                  |              |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Rallus aquaticus</i>           | Râle d'eau            | 2 021                |                          |            |      |       | NT               | NT           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Recurvirostra avosetta</i>     | Avocette élégante     | 2 018                |                          | x          |      |       |                  | LC           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO1              |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique           | Nom vernaculaire          | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                            |                           |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Regulus ignicapilla</i> | Roitelet à triple bandeau | 2 021                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Regulus regulus</i>     | Roitelet huppé            | 2 021                | Nidification possible    | x          |      |       | NT               | NT           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Remiz pendulinus</i>    | Rémiz penduline           | 2 022                |                          | x          |      |       | NA               | CR           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Riparia riparia</i>     | Hirondelle de rivage      | 2 021                | Nidification probable    | x          |      |       | EN               | LC           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Saxicola rubetra</i>    | Tarier des prés           | 2 016                | Nidification possible    | x          |      |       | VU               | VU           | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Saxicola rubicola</i>   | Tarier pâtre              | 2 022                | Nidification certaine    | x          |      |       | DD               | NT           | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Scolopax rusticola</i>  | Bécasse des bois          | 2 022                |                          |            |      |       | DD               | LC           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO21 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Serinus canaria</i>     | Serin des Canaries        | 2 023                |                          | x          |      |       |                  |              |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Serinus serinus</i>     | Serin cini                | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | EN               | VU           | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Sitta europaea</i>      | Sittelle torchepot        | 2 022                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Spatula clypeata</i>    | Canard souchet            | 2 021                |                          |            |      |       | NA               | LC           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO21 - CDO32     |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Spatula querquedula</i> | Sarcelle d'été            | 2 022                |                          |            |      |       | CR               | VU           | hiv. : NT                    | CDO21             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Spinus spinus</i>       | Tarin des aulnes          | 2 021                |                          | x          |      |       | NT               | LC           | de passage : DD / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique              | Nom vernaculaire      | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale    | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                               |                       |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |                 |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Sterna hirundo</i>         | Sterne pierregarin    | 2 022                |                          | x          |      |       | CR               | LC              | de passage : NA / hiv. : LC  | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Streptopelia decaocto</i>  | Tourterelle turque    | 2 022                | Nidification probable    |            |      |       | LC               | LC              | hiv. : NA                    | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Strix aluco</i>            | Chouette hulotte      | 2 022                |                          | x          |      |       | LC               | LC              | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Sturnus vulgaris</i>       | Étourneau sansonnet   | 2 022                | Nidification certaine    |            |      |       | LC               | LC              | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Sylvia atricapilla</i>     | Fauvette à tête noire | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC              | de passage : NA / hiv. : NA  |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Sylvia borin</i>           | Fauvette des jardins  | 2 023                | Nidification certaine    | x          |      |       | LC               | NT              |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Sylvia borin</i>           | Fauvette des jardins  | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | NT              | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Sylvia communis</i>        | Fauvette grisette     | 2 020                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC              | hiv. : DD                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Sylvia curruca</i>         | Fauvette babillarde   | 2 019                | Nidification possible    | x          |      |       | LC               | LC              | hiv. : NA                    |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Grèbe castagneux      | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC              | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Tadorna ferruginea</i>     | Tadorne casarca       | 2 023                | Nidification possible    | x          |      |       | NA               | NA              |                              | CDO1              |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Tadorna tadorna</i>        | Tadorne de Belon      | 2 022                |                          | x          |      |       | LC               | de passage : LC |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Tringa ochropus</i>        | Chevalier culblanc    | 2 019                |                          | x          |      |       |                  |                 | de passage : NA / hiv. : LC  |                   |                    | LPO BFC      |

| Groupe taxonomique | Nom scientifique               | Nom vernaculaire     | Dernière observation | Statut nicheur (oiseaux) | Protection |      |       | LR Franche-Comté | LR nationale | LR oiseaux de passage / hiv. | Directive Oiseaux | Directive Habitats | Chef de file |
|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|------|-------|------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
|                    |                                |                      |                      |                          | Nat.       | Reg. | Dept. |                  |              |                              |                   |                    |              |
| Oiseau             | <i>Tringa totanus</i>          | Chevalier gambette   | 2 021                |                          |            |      |       |                  | LC           | de passage : NA / hiv. : LC  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Troglodyte mignon    | 2 022                | Nidification probable    | x          |      |       | LC               | LC           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Turdus iliacus</i>          | Grive mauvis         | 2 022                |                          |            |      |       |                  |              | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Turdus merula</i>           | Merle noir           | 2 022                | Nidification certaine    |            |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Turdus philomelos</i>       | Grive musicienne     | 2 022                | Nidification probable    |            |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Turdus pilaris</i>          | Grive litorne        | 2 022                | Nidification certaine    |            |      |       | DD               | LC           | de passage : LC              | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Turdus viscivorus</i>       | Grive draine         | 2 022                | Nidification certaine    |            |      |       | LC               | LC           | de passage : NA / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Upupa epops</i>             | Huppe fasciée        | 2 011                |                          | x          |      |       | VU               | LC           | de passage : NA              |                   |                    | LPO BFC      |
| Oiseau             | <i>Vanellus vanellus</i>       | Vanneau huppé        | 2 022                | Nidification probable    |            |      |       | EN               | NT           | de passage : LC / hiv. : NA  | CDO22             |                    | LPO BFC      |
| Reptile            | <i>Anguis fragilis</i>         | Orvet fragile        | 2 012                |                          | x          |      |       | NT               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |
| Reptile            | <i>Coronella austriaca</i>     | Coronelle lisse      | 2 016                |                          | x          |      |       | NT               | LC           |                              |                   | CDH4               | LPO BFC      |
| Reptile            | <i>Podarcis muralis</i>        | Lézard des murailles | 2 013                |                          | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   | CDH4               | LPO BFC      |
| Reptile            | <i>Zootoca vivipara</i>        | Lézard vivipare      | 2 022                |                          | x          |      |       | LC               | LC           |                              |                   |                    | LPO BFC      |